



AB-SF IRC



AB-SF IR




AB-SF IRR

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN

- Schneller Einbau und einfache Montage
- Für leichte Lasten
- Rostfreier Stahl AISI 430
- Einclipsen AISI 201 und verzinkte Schraube
- Für Heizungs-, Lüftungs- oder Luftrohre

ZUGELASSEN FÜR



1. SORTIMENT

POS.	ART.-NR.	FOTO	GRÖßEN [mm]	BESCHREIBUNG	MATERIAL
1	AB-SF IRC		--	Bandclip	
2	AB-SF IR		9x3000	Das Set enthält ein nicht perforiertes Montageband (3 m) und 8 Clips.	
3	AB-SF IRR		9x30000	Rolle nicht perforiertes Montageband (30 Meter)	

2. EINBAUhinweise


AB-SF

Schneckengewindeschelle aus rostfreiem Stahl




Einbauhinweise

ART.-NR.		ASFIRCA	ASFIR03	ASFIR30
L: Bandlänge	[m]	--	3	30
A: Bandbreite	[mm]	--	9	9
B: Banddicke	[mm]	0,5 ÷ 0,6		
Montagespitze		PH2		



3. EINBAUVERFAHREN




1. Anbringen und drehen

Band in den Clip einführen und Clip in Bandrichtung drehen.



2. Messen und schneiden

Band um das Rohr herum anbringen und erforderliches Blechband schneiden.



3. Festziehen

Montageband festziehen, bis das Band an den Rohrdurchmesser angepasst ist.