



AB-SF IRC



AB-SF IR




AB-SF IRR




CARACTERISTICAS Y APLICACIONES

- Permite rapidez de instalación y fácil montaje.
- Empleo para cargas bajas.
- Acero inoxidable AISI 430.
- Clip AISI 201 con tornillo cincado
- Indicada para instalaciones de tubos de calefacción, ventilación o aire

VALIDO PARA



1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	FOTO	MEDIDAS [mm]	DESCRIPCION	MATERIAL
1	AB-SF IRC		--	Clip de banda	
2	AB-SF IR		9x3000	En el pack incluye una banda no perforada de 3 metros y 8 clips	
3	AB-SF IRR		9x30000	Rollo de banda no perforada de 30 metros	

2. DATOS DE INSTALACIÓN


AB-SF

Abrazadera sin fin inoxidable




Datos de Instalación

CODIGO		ASFIRCA	ASFIR03	ASFIR30
L: longitud de banda	[m]	--	3	30
A: Ancho de banda	[mm]	--	9	9
B: Espesor de banda	[mm]	0,5 ÷ 0,6		
Punta de Instalación		PH2		



3. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN




1. Colocar y Girar

Introducir la banda en el clip y girar el clip en el sentido de la banda



2. Medir y Cortar

Colocar la banda alrededor del tubo y cortar la banda de chapa necesaria



3. Apretar

Apretar la cinta perforada hasta ajustar la cinta al diámetro del tubo.