



TP-GPXS



TP-PSEA



TP-PSAA



TP-PSEC

CARACTERÍSTICAS

- Tampas para extremidades de perfis solares.
- Compatíveis com a gama solar atual.
- Material: polipropileno.
- Cor: preto.
- Posicionamento rápido e estável sobre o perfil, fixação sob pressão.
- Função decorativa de guias que evita mostrar o perfil da guia após realizada a fixação.
- Uso no exterior
- Inclui um orifício para expulsar a água da chuva caso seja necessário devido à geometria do perfil.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO



TP-GPXS em perfil GP-XS



TP-PSAA em perfil PSA-A A e PSA-AV



TP-PSEA em perfil PSE-A



TP-PSEC em perfil PSE-C

1. GAMA

ITEM	FOTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	MATERIAL
1		TPPGXS	Tampa lateral para perfil solar GP-XS	<p>POLIPROPILENO POLYPROPYLENE</p> <p>Polipropileno</p>
2		TPPSAA	Tampa lateral para perfil solar PSA-A	<p>POLIPROPILENO POLYPROPYLENE</p> <p>Polipropileno</p>
3		TPPSEA	Tampa lateral para perfil solar PSE-A	<p>POLIPROPILENO POLYPROPYLENE</p> <p>Polipropileno</p>
4		TPPSEC	Tampa lateral para perfil solar PSE-C	<p>POLIPROPILENO POLYPROPYLENE</p> <p>Polipropileno</p>

2. DADOS DE INSTALAÇÃO

2.1 TP-GPXS

Tampa lateral para perfil solar GP-XS



Material



Polipropileno

Válido para




GP-XS

Guia perfurado INDETRUT solar. Aço Atlantis C4-M


Tabela de medidas

Código	A	B	C	D	E	F	G	H
TPPGPXS	41.3	41.3	10	3	38.4	37.9	5.6	5.6



Plano



VISTA TRASERA / BACK VIEW



SECCIÓN A-A
SECTION A-A



DETALLE B/ DETAIL B

2.2 TP-PSAA

Tampa lateral para perfil solar PSA-A





Material	Válido para	
<p>POLIPROPILENO POLYPROPYLENE</p>	<p>PSA-A Perfil de alumínio com alas.</p>	<p>PSA-AV Perfil de alumínio com abas para fixação direta descontinua em vale.</p>
	Polipropileno	

Tabela de medidas



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
TPPGPXS	35	41.3	11.7	18	10	3	38	32	4.1	7.1	7.5	7.5

Plano




SECCIÓN A-A
SECTION A-A

VISTA TRASERA / BACK VIEW



DETALLE B
DETAIL B



DETALLE C
DETAIL C

2.3 TP-PSEA

Tampa lateral para perfil solar PSE-A



Material

Válido para

POLIPROPILENO
POLYPROPYLENE





Polipropileno

PSE-A
Perfil de alumínio para fixação montada.

Tabela de medidas



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TPPGPXS	43	41.3	10	3	38.7	40.6	6	2.8	6.5	5.2

Plano




SECCIÓN A-A
SECTION A-A

VISTA TRASERA / BACK VIEW



DETALLE B
DETAIL B



DETALLE C
DETAIL C

2.4 TP-PSEC

Tampa lateral para perfil solar PSE-C




Material

POLIPROPILENO
POLYPROPYLENE

Polipropileno

Válido para




PSE-C

Perfil de alumínio para fixação montada lateral.


Tabela de medidas

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
TPPGPXS	41	41.3	11.7	18	38.3	38.7	10	3	5.8	5.5	6.4	4.9



Plano




VISTA TRASERA / BACK VIEW



SECCIÓN A-A
SECTION A-A



DETALLE B
DETAIL B



DETALLE C
DETAIL C