




PU-PH




PU-PO



PU-TO



PU-CU



PU-OX



BOCA



ABE-BO



DO-MT



PU-PM



PU-PMI

**CARACTERISTICAS**

- Puntas de atornillar para todo tipo de huellas.
- Variedad de longitudes.
- Brocas hexagonales magnéticas para una mejor fijación.
- Empleo: tornillos de cabeza hexagonal, huellas Hexalobular Tx, Pz, Ph y Cuadrada.












**MATERIAL BASE**



**EJEMPLOS DE APLICACIÓN**




# 1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	VALIDO PARA	FOTO	MATERIAL
1	PUPHC00 PUPHL00	Huella Ph		 Acero
2	PUPOC00 PUPOL00	Huella Pz		
3	PUTO000	Huella Hexalobular Tx		
4	PUCUC00 PUCUL00	Huella Cuadrada		
5	PUOXBITC PUOXBITL	Huella Hexalobular Tx para tornillos autotaladrantes.		
6	BOCA000	Cabeza Hexagonal		
7	ABEB000	Cabeza Hexagonal para tornillos autotaladrantes ABE-RM		
8	DO-MT	Inserción de anclajes MT		
9	PUPM014	Cabeza Hexagonal		
10	PUPM014	Cabeza Hexagonal		

## 2. DATOS DE INSTALACIÓN

### 2.1 PU-PH

Punta de atornillar para huella Ph




#### Datos Técnicos

CODIGO	Tamaño de Huella	Longitud [mm]
PUPHC01	PH1	25
PUPHC02	PH2	
PUPHC03	PH3	
PUPHL01	PH1	50
PUPHL02	PH2	
PUPHL03	PH3	

### 2.2 PU-PO

Punta de atornillar para huella Pz



#### Datos Técnicos

CODIGO	Tamaño de Huella	Longitud [mm]
PUPOC01	PZ1	25
PUPOC02	PZ2	
PUPOC03	PZ3	
PUPOL01	PZ1	50
PUPOL02	PZ2	
PUPOL03	PZ3	

## 2.3 PU-TO

### Punta de atornillar para huella hexalobular Tx




#### Datos Técnicos

CODIGO	Tamaño de Huella	Longitud [mm]
PUTO010	T10	25
PUTO015	T15	
PUTO020	T20	
PUTO025	T25	
PUTO030	T30	
PUTO040	T40	

## 2.4 PU-CU

### Punta de atornillar para huella cuadrada



#### Datos Técnicos

CODIGO	Tamaño de Huella	Longitud [mm]
PUCUC01	PC1	25
PUCUC02	PC2	
PUCUC03	PC3	
PUCUL01	PC1	50
PUCUL02	PC2	
PUCUL03	PC3	

## 2.5 PU-OX

Punta de atornillar hexalobular Tx para tornillos autotaladrantes



### Datos Técnicos

CODIGO	Tamaño de Huella	Longitud [mm]
PUOXBITC10	Tx10	25
PUOXBITC15	Tx15	
PUOXBITC20	Tx20	
PUOXBITC25	Tx25	
PUOXBITC30	Tx30	
PUOXBITC40	Tx40	
PUOXBITL10	Tx10	50
PUOXBITL15	Tx15	
PUOXBITL20	Tx20	
PUOXBITL25	Tx25	
PUOXBITL30	Tx30	
PUOXBITL40	Tx40	

## 2.6 BOCA

Boca hexagonal magnética




### Datos Técnicos

CODIGO	Medida	Longitud [mm]
BOCA055	5,5 mm	65
BOCA006	6,0 mm	
BOCA007	7,0 mm	
BOCA008	8,0 mm	
BOCA010	10,0 mm	
BOCA013	13,0 mm	

## 2.7 ABE-BO

Boca hexagonal para ABE-RM



### Datos Técnicos

CODIGO	Medida	Longitud [mm]
ABEBO10	10,0 mm	65
ABEBO13	13,0 mm	

## 2.8 DO-MT

Útil de colocación para familia MT



### Datos Técnicos

CODIGO	Valido para
DOMTA10	M6 – M8 – M10
DOMTA20	M12 – M14 – M16 – M20

## 2.9 PU-PM

Porta puntas magnético 1/4". Acero




### Datos Técnicos

CODIGO	Medida	Material manguito	Imán	Anillo de retención	Par máximo
PUPM014	1/4" x 60 mm	Acero	✓	✗	15 Nm

**2.10 PU-PMI**

Porta puntas magnético 1/4". Inoxidable



## Datos Técnicos

CODIGO	Medida	Material manguito	Imán	Anillo de retención	Par máximo
PUPMI014	1/4" x 60 mm	Acero inoxidable	✓	✓	30 Nm