




PU-PH




PU-PO



PU-TO



PU-CU



PU-OX



BOCA



ABE-BO



DO-MT



PU-PM



PU-PMI

CHARACTERISTIQUES

- Les embouts de tournevis pour tous les types d'empreintes.
- Différentes longueurs.
- Les bits hexagonaux magnétiques pour une meilleure fixation.
- Utilisations : vis à tête hexagonale, les empreintes hexalobulaire Tx, Pz, Ph et carrée.












MATÉRIAU DE BASE



EXEMPLES D'APPLICATION




1. GAMME

ITEM	CODE	VALABLE POUR	PHOTO	MATERIEL
1	PUPHC00 PUPHL00	Empreinte Ph		 Acier
2	PUPOC00 PUPOL00	Empreinte Pz		
3	PUTO000	Empreinte Hexalobular Tx		
4	PUCUC00 PUCUL00	Empreinte Carrée		
5	PUOXBITC PUOXBITL	Embout hexalobée TX pour des vis autoforeuses		
6	BOCA000	Tête hexagonale		
7	ABEBO00	Tête hexagonale pour les vis ABE-RM		
8	DO-MT	Insertion d'ancres MT		
9	PUPM014	Tête hexagonale		
10	PUPM014	Tête hexagonale		

2. DONNÉES TECHNIQUES

2.1 PU-PH

Embout de tournevis pour empreinte Ph




Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUPHC01	PH1	25
PUPHC02	PH2	
PUPHC03	PH3	
PUPHL01	PH1	50
PUPHL02	PH2	
PUPHL03	PH3	

2.2 PU-PO

Embout de tournevis pour empreinte Pz



Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUPOC01	PZ1	25
PUPOC02	PZ2	
PUPOC03	PZ3	
PUPOL01	PZ1	50
PUPOL02	PZ2	
PUPOL03	PZ3	

2.3 PU-TO

Embout de tournevis pour empreinte hexalobulaire Tx




Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUTO010	T10	25
PUTO015	T15	
PUTO020	T20	
PUTO025	T25	
PUTO030	T30	
PUTO040	T40	

2.4 PU-CU

Embout de tournevis pour empreinte carrée



Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUCUC01	PC1	25
PUCUC02	PC2	
PUCUC03	PC3	
PUCUL01	PC1	50
PUCUL02	PC2	
PUCUL03	PC3	

2.5 PU-OX

Embout hexalobée TX pour des vis autoforeuses



Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
PUOXBITC10	Tx10	25
PUOXBITC15	Tx15	
PUOXBITC20	Tx20	
PUOXBITC25	Tx25	
PUOXBITC30	Tx30	
PUOXBITC40	Tx40	
PUOXBITL10	Tx10	50
PUOXBITL15	Tx15	
PUOXBITL20	Tx20	
PUOXBITL25	Tx25	
PUOXBITL30	Tx30	
PUOXBITL40	Tx40	

2.6 BOCA

Douilles de vissage hexagonal magnétiques




Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
BOCA055	5,5 mm	65
BOCA006	6,0 mm	
BOCA007	7,0 mm	
BOCA008	8,0 mm	
BOCA010	10,0 mm	
BOCA013	13,0 mm	

2.7 ABE-BO

Douilles de vissage hexagonal magnétiques



Données Techniques

CODE	Taille de l'empreinte	Longueur [mm]
ABEBO10	10,0 mm	65
ABEBO13	13,0 mm	

2.8 DO-MT

Outil de pose pour famille MT



Données Techniques

CODE	Valable pour
DOMTA10	M6 – M8 – M10
DOMTA20	M12 – M14 – M16 – M20

2.9 PU-PMI

Porte-embouts magnétique 1/4". Acier



Données Techniques

CODE	Dimensión	Materiel	Aiment	Anneau de retenue	Couple max.
PUPM014	1/4" x 60 mm	Acier	✓	✗	15 Nm

2.10 PU-PMI

Porte-embouts magnétique 1/4". Acier Inoxydable



Données Techniques

CODE	Dimensión	Materiel	Aiment	Anneau de retenue	Couple max.
PUPMI014	1/4" x 60 mm	Acier Inoxydable	✓	✓	30 Nm